

Regionale helseforetak, helseforetak og kommuner

Deres ref.:
Vår ref.: 20/10596-1
Saksbehandler: Bjørn Jamtli
Dato: 01.04.2020

Retningslinje for ordinær pasienttransport av personer med mistenkt og eller bekreftet koronasmitte (Covid19)

Vedlagt følger kopi av ny retningslinje for ordinær pasienttransport av personer med mistenkt og eller bekreftet koronasmitte (Covid19).

Vi ber om at kommuner og helseforetak bidrar til å sikre at retningslinjene gjøres kjent for rekvirenter av pasienttransport og transportører.

Vi ber også om at helseforetakene følger opp anbefalingene om at aktuelle transportører gis nødvendig opplæring i relevante smitteverntiltak og sikrer at disse har tilgjengelig utstyr for forsvarlig transport og rengjøring av kjøretøy.

Vennlig hilsen

Steinar Olsen e.f.
avdelingsdirektør

Bjørn Jamtli
seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk

Vedlegg:

Kopi:
Folkehelseinstituttet

HelseDirektoratet

Avdeling akuttmedisin og beredskap

Bjørn Jamtli, tlf.:

Postboks 220 Skøyen, 0213 OSLO • Besøksadresse: Vitaminveien 4, Oslo • Tlf.: (+47) 47 47 20 20

Org.nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no

Retningslinje for ordinær pasienttransport av personer med mistenkt og eller bekreftet koronasmitte (Covid19)

Bakgrunn:

Pasientreiser har ansvar for transport av et stort antall pasienter til, fra og mellom helseinstitusjoner, og skal ivareta all pasienttransport som ikke er definert som ambulanseoppdrag etter akuttmedisinforskriften.

Hovedregelen er at pasienter skal benytte eget kjøretøy til, fra og mellom helseinstitusjoner der dette er mulig både med hensyn til tilgang til eget kjøretøy og pasientens tilstand.

Taxinæringen og andre transportører som driver persontransport er en svært viktig transportør for helse- og omsorgstjenesten og avgjørende for å opprettholde nødvendig akuttberedskap i ambulansetjenesten.

Formål:

Transport av personer med mistenkt og eller bekreftet koronasmitte skal gjennomføres slik at verken transportør (sjåfør/medhjelper) eller pasient utsettes for unødig smitterisiko.

Retningslinjen gjelder for:

Denne retningslinjen gjelder for pasienttransport der eget kjøretøy ikke kan benyttes og hvor det samtidig ikke er medisinsk indikasjon for bruk av ambulanse.¹

Utarbeidelse og godkjenning:

Denne retningslinjen er utarbeidet av Helsedirektoratet i samarbeid Folkehelseinstituttet, CBRNE-senteret ved Oslo universitetssykehus og representanter for de regionale helseforetakene.

Forhold rundt kjøretøy og transport

- For å sikre gode rutiner for transport av personer med mistenkt eller bekreftet med covid-19, bør egne sjåførere/kjøretøy allokere for slike oppdrag. Dette for å sikre at de som tar på seg slike oppdrag får nødvendig opplæring.
- Helseforetak som inngår avtale om persontransport av pasienter med mistenkt koronasmitte plikter å gi aktuelle sjåførere nødvendig opplæring i grunnleggende smitteverntiltak.
- Kjøretøy som benyttes bør fortrinnsvis ikke ha stoffseter, men seter med glatte overflater som lett lar seg rengjøre.

¹ Akuttmedisinforskriften § 10 bokstav a) – c)

- En pasient med bekreftet covid-19 bør transporteres alene, med unntak av nødvendig ledsager.
- Under transport bør kjøretøyets ventilasjonsanlegg/klimaanlegg innstilles slik at luften ikke sirkulerer inne i bilen, utlufting med åpne vinduer er også mulig.
- Følgende utstyr skal alltid klargjøres før transport:
 - hånddesinfeksjonsmiddel og desinfeksjonsservietter
 - hansker,
 - munnbind,
 - øyebeskyttelse,
 - tørkepapir
 - søppelposer
- Sjåføren skal alltid informeres om at pasienten er bekreftet eller mistenkes å være syk med covid-19.

Gjennomføring av transport hvor pasient og medpassasjerer benytter munnbind

Hovedregelen er at pasienttransport av personer med mistenkt eller bekreftet koronasmitte skal gjennomføres ved at pasienten benytter munnbind.

- Personer (både pasient og evt. ledsager) som skal transporteres skal benytte munnbind under hele transporten og gjennomføre håndhygiene før de setter seg inn i bilen.
- Sjåfør trenger da ikke å benytte beskyttelsesutstyr.
- Sjåføren åpner og lukker dør slik at pasienten i minst mulig grad berører kontaktflater i kjøretøyet både ved på- og avstigning, og under transport.

Gjennomføring av transport hvor pasienten selv ikke kan ha på munnbind

- Pasienten bør ha et papirlommetørkle foran munn og nese, dersom mulig.
- Sjåfør må da benytte følgende beskyttelsesutstyr:
 - Kirurgisk munnbind (type I)
 - Engangs hansker
 - Beskyttelsesbriller

Gjennomføring av transport hvor verken pasient, medpassasjerer eller sjåfør har på seg beskyttelsesutstyr

Som hovedregel skal beskyttelsesutstyr benyttes av pasient, alternativt av sjåfør. Dersom det ikke er mulig:

- Det bør ikke benyttes ordinær personbil (5- 7 seter). Dette ut fra en vurdering av at avstand mellom sjåfør og passasjer vil være for liten til å hindre smitte.
- Buss, minibuss eller andre kjøretøy der avstanden mellom sjåfør og passasjer er mer enn 2 meter bør benyttes. Det bør som hovedregel ikke transporteres mer enn en passasjer om gangen, i tillegg til eventuelt ledsager.

- Avstanden på 2 meter skal opprettholdes under på- og avstigning.

Gjennomføring av transport hvor pasienten trenger assistanse

- Behov for assistanse og behov for hjelpemidler som rullator, rullestol eller liknende, skal avklares ved bestilling av transport.
- Så langt det er mulig bør behovet for assistanse ivaretas av ledsager/pårørende.
- Dersom pasienten har behov for assistanse som ikke kan ivaretas av ledsager/pårørende skal sjåføren påse at pasienten påsettes munnbind og gjennomfører håndvask med såpe eller hånddesinfeksjonsmiddel før det gis assistanse.

Rengjøring av kjøretøy

Det er ikke behov for generell rengjøring av kjøretøy etter et oppdrag med en person mistenkt eller bekreftet syk med covid-19. Følgende rutiner gjelder likevel:

- Etter hver persontransport skal det gjennomføres punktvask med desinfeksjonssprit (engangsklut med 70% alkohol) på alle de glatte overflater passasjeren har vært i kontakt med som håndtak, sete og setebelte (når pasient har brukt munnbind). I tillegg punktvaskes seteryggen foran der pasienten satt dersom pasienten ikke brukte munnbind.
- Ved hendelser der personer som transporteres søler kroppsvæsker som spytt, urin, eller oppkast i kjøretøyet kan sjåføren kontakte helseforetaket for avtale om rengjøring av kjøretøy. Alternativt kan sjåføren
 - Ha på munnbind, øyebeskyttelse og hansker
 - Fjerne søl ved hjelp av tørkepapir
 - Tørke deretter området med desinfeksjonskluter
 - Kaste søppelpose som restavfall

Ved desinfeksjon/rengjøring brukes hansker, håndhygiene utføres før og etter hanskebruk.

Klær, bagasje, rullator og andre eiendeler, antas i liten grad å kunne forurense bil. Det er derfor ikke nødvendig å rengjøre bagasjerom o.l., men håndhygiene bør gjennomføres etter at en har håndtert slike eiendeler.

Avfallshåndtering:

Kluter og annet rengjøringsutstyr, samt brukte engangshansker som er blitt brukt til rengjøring/desinfeksjon av kjøretøyet kan kastes som vanlig husholdningsavfall.